

Neop | Chariots de soins 600 x 400

Circuit des soins

- Robuste : excellente résistance, caisson monobloc en acier (hauteur 80) et en aluminium (hauteur 100 et 120)
- Hygiène 100 % : nombre d'interstices minimums et matériaux résistants aux produits de désinfection des milieux hospitaliers
- Léger
- Ergonomique et maniable : conçu pour le confort du personnel soignant
- Modulaire : large gamme de tiroirs et accessoires
- Personnalisable : identification des services sur demande



Robuste



Hygiénique



Ergonomique



Personnalisable

- 3 hauteurs* : 80, 100 ou 120
- Fermeture à rideau ou à battant
- Verrouillage par serrure à code ou à badge
- Plusieurs choix d'intercalaires (glissières, parois) en fonction des aménagements intérieurs souhaités

Système de motorisation EasyMoove® en option

Caisson personnalisable

3 coloris au choix

Rose magenta

Vert pomme

Bleu céleste



* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »


Configurations types - PREMIUM

Structure AVEC aménagements intérieurs et accessoires périphériques.
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit, bas gauche)



Référence

8YS64H100TJ7

TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE + ACC. 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TJ4SF

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TJ4

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS

1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 75 mm
- 3 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 hauteur 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ1

TIROIRS JOINTIFS SANS FERMETURE

3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence


8YS64H100TJ5F

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS

3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TJ5

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs 600 x 400 H. 75 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 H. 155 mm
- 1 tiroir 600 x 400 H. 235 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ2

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 2 RAILS 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TJ6

TIROIRS JOINTIFS AVEC FERMETURE + 3 RAILS 4 moyens / 2 grands

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 4 tiroirs 600 x 400 hauteur 115 mm
- 2 tiroirs 600 x 400 hauteur 155 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TJ3

TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT6SF

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT6

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 5 moyens

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 5 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT1

TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm



Référence

8YS64H100TT7

TIROIRS TÉLESCOPIQUES SANS FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT4SF

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (en bas à droite et intermédiaire gauche)
- 1 support récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle mobile simple



Référence

8YS64H100TT4

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 1 petit / 3 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 tiroir télescopique H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 3 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT2

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 2 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 2 rails (bas droit et intermédiaire gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle simple pour sac de 12 L



Référence

8YS64H100TT5

TIROIRS TÉLESCOPIQUES AVEC FERMETURE + 3 RAILS 3 petits / 2 moyens / 1 grand

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 tiroirs télescopiques H. 80 mm avec bac à lèvres H. 50 mm
- 2 tiroirs télescopiques H. 160 mm avec bac à lèvres H. 100 mm
- 1 tiroir télescopique H. 240 mm avec bac à lèvres H. 200 mm
- 3 rails (haut droit, bas droit, bas gauche)
- 1 support pour récupérateur d'aiguilles
- 1 poubelle double
- 1 panier de côté grand modèle



Référence

8YS64H100TT3

Configurations types – BASIC

Structure SANS aménagement intérieur ni accessoire périphérique.
Pensez à ajouter la référence couleur du chariot.

Chariots hauteur 80 cm


Référence	Désignation
8YCHM164H80FBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette thermoplastique + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHM164H80CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H80 + tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

Chariots hauteur 100 cm

CHARIOT AVEC PLAN DE TRAVIL EN COMPACT

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en compact
- Fermeture à battant
- Serrure à code




Référence	Désignation
8YCHM164H100CFBC	Chariot de soins NEOP Basic 600x400 H100 + tablette compact + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)

CHARIOT SANS TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (haut droit, bas droit et bas gauche)



Référence	Désignation
8YCHS164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + serrure code + intercalaires standards (pas de 40 mm)
8YCHST164H100	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 + battant + serrure code + parois pour tiroirs télescopiques

CHARIOT AVEC TABLETTE D'EXTENSION RABATTABLE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 2 rails (bas droit et bas gauche)
- 1 tablette d'extension rabattable




Référence	Désignation
8YCHS164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + intercalaires standards – pas de 40 mm
8YCHST164H100T	Chariot de soins NEOP "Basic" 600x400 H100 battant + serrure code + tabl. rab. + parois pour tiroirs télescopiques

CHARIOT AVEC POIGNÉE ERGONOMIQUE

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 1 poignée ergonomique
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)




Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCP	Chariot de soins NEOP 1 col. 600x400 H100 + battant + code + 3 rails + poignée ergo + intercalaires standards (pas de 40 mm)

CHARIOT AVEC OPTION MOTORISATION

Chariot de soins 600 x 400 H100 équipé de :

- Tablette supérieure en thermoplastique
- Intercalaires standards (pas de 40 mm)
- Fermeture à battant
- Serrure à code
- 3 rails (intermédiaire gauche, bas gauche et bas droit)
- Système de motorisation



Référence	Désignation
8YCHM164H100_BCM	Chariot NEOP 1 col. 600x400 H100 avec option motorisation + battant + code + 3 rails + intercalaires standards (pas de 40 mm)

Composition sur mesure

ÉTAPE 1 - Structure du chariot

Les références suivantes comprennent le caisson, les roues et les intercalaires ou parois.

	Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*
Intercalaires standards pour tiroirs standards (pas de 40 mm)	8Y164H80P4	8Y164H100P4	8Y164H120P4
Parois pour tiroirs télescopiques	-	8Y164H100T	8Y164H120T
Intercalaires standards pour piluliers Adhésia Equipements (pas de 40 mm)	-	8Y164H100W	8Y164H120W

ÉTAPE 2 - Personnalisation du chariot

		Chariot hauteur 80 cm*	Chariot hauteur 100 cm*	Chariot hauteur 120 cm*	
1	Tablette	en thermoplastique avec découpe	8Y001_6400TH		
		en thermoplastique sans découpe	8Y001_6400THSP		
		en stratifié compact	8Y001_6400CP1		
2	Fermeture	rideau pour intercalaires standards	8Y002_6008F3	8Y002_6010F3	8Y002_6012F3
		battant pour tiroirs télescopiques	-	8Y002_0010F2	8Y002_0010F2
		battant pour intercalaires standards	8Y002_0008F1	8Y002_0010F1	-
3	Serrure à code	pour fermeture rideau	8Y003CODE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003CODE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003CODE1		
	Serrure à badge	pour fermeture rideau	8Y003BADGE3		
		pour fermeture battant pour tiroirs télescopiques	8Y003BADGE2		
		pour fermeture battant pour intercalaires standards	8Y003BADGE1		
4	Couleur	Rose magenta 	8Y004_0008RM	8Y004_0010RM	8Y004_0012RM
		Vert pomme 	8Y004_0008VP	8Y004_0010VP	8Y004_0012VP
		Bleu céleste 	8Y004_0008BC	8Y004_0010BC	8Y004_0012BC
5	Marquage	Marquage spécifique	8Y132		
6	Motorisation		-	9R002_L01	9R002_L01

Système de motorisation EasyMoove®

Poussée 100 % motorisée

- Simplicité d'utilisation : une simple action sur un bouton permet d'actionner la motorisation
- Excellente maniabilité
- Accélération progressive
- Système de compensation pour les sols irréguliers
- Forte autonomie de la batterie

Améliore le confort de travail du personnel

- Limite les efforts de poussée pour les utilisateurs
- Réduit le risque de troubles musculo-squelettiques (TMS)



Accessoires et aménagements intérieurs

Tablette d'extension, poignée ergonomique, bras informatique, portique, poubelle, tiroirs...



* Pour la hauteur précise du chariot, voir la partie « Données techniques »

Données techniques

Chariot avec tablette supérieure en plastique thermoformé

Dimensions hors tout du chariot



Dimensions utiles du plan de travail



Zone de préhension ergonomique

Hauteur du plan de travail

H 120 : 1297 mm
 H 100 : 1057 mm
 H 80 : 897 mm

Chariot avec tablette supérieure en stratifié compact

Dimensions hors tout du chariot



Dimensions utiles du plan de travail



Hauteur du plan de travail

H 120 : 1304 mm
 H 100 : 1064 mm
 H 80 : 904 mm

Les cotes hors tout sont relevées avec les roues dans la position la moins encombrante.
La profondeur intègre par défaut une serrure.

Matières

Structure	Caisson monobloc soudé en continu traité anticorrosion à l'époxy H 80 : Acier (électro-zingué) / H 100 : Aluminium / H 120 : Aluminium
Plan de travail	Thermoformé en plastique : ABS / PMMA OU stratifié compact ép. 10 mm
Glissières	ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène) OU coulisse à billes acier zingué avec amortisseur
Fermeture	Rideau : PP (Polypropylène), ép. 2 mm Battant : Aluminium recouvert peinture époxy
Roues	Bandage simple en caoutchouc non tachant - Chape polyamide (PA)
Pare-chocs	4 butoirs ronds en EVA (Ethylène Acétate de vinyle) non tachant
Bande de couleurs	Film PVC polymère calandré 70 microns enduit adhésif acrylique

Informations diverses

Roues	Diamètre 125 mm - 2 à frein + 2 pivotantes - Double blocage de la roue et du pivot		
Poids à vide	H 80 : 27 kg	H 100 : 24 kg	H 120 : 26 kg
Capacité	H 80 avec intercalaires standards (40 mm) : - 15 pas pour chariot avec rideau - 16 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant	H 100 avec intercalaires standards (40 mm) : - 19 pas pour chariot avec rideau - 20 pas pour chariot sans rideau ou chariot avec battant H 100 avec intercalaires à encombrement optimisé (62 mm) : - 11 pas pour chariot avec rideau - 12 pas pour chariot sans rideau H 100 avec parois pour tiroirs télescopiques : 10 tiroirs H 80 mm	H 120 avec intercalaires standards (40 mm) : - 25 pas pour chariot avec rideau - 26 pas pour chariot sans rideau H 120 avec parois pour tiroirs télescopiques : 13 tiroirs H 80 mm
Verrouillage	Serrure à code (avec clé de secours) ou serrure à badge		

Emballage

Conditionnement	A l'unité sur palette, cerclée et filmée ou sur roues, avec un emballage de protection
Poids (chariot + emballage)	H 80 : 39 kg H 100 : 36 kg H 120 : 38 kg
Dimensions	H 80 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,20 m H 100 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,45 m H 120 : L 0,80 x P 1,20 x H 1,60 m
Volume	1,15 m ³