

Gamme aménagement de PUI

Rayonnage Optistock®

La ligne Optistock® a été conçue pour le **stockage en réserves** de matériel stérile ou non stérile, déconditionné ou non.

Cette gamme s'utilise dans tous les services (dont la PUI), mais plus particulièrement pour le plateau technique de par ses qualités uniques en matière d'hygiène.

Elle permet une adaptation au plus juste des modes de gestion couramment utilisés dans les établissements de santé, comme la dotation ou le plein / vide.



Hygène



Ergonomie

Points forts


- ▶ Glissières amovibles et réversibles
- ▶ Produits accessibles des deux côtés
- ▶ Nombreuses possibilités : façades 400, 600 et 1200
- ▶ Résistance : 200 kg / colonne

Gamme aménagement de PUI

Rayonnage Optistock®

Caractéristiques techniques

- ▶ Structure avec fixations et échelles en acier soudé peint époxy, coloris gris
- ▶ Roulettes Ø 100 mm, dont 2 à frein (pour la version mobile)
- ▶ Résistance à la charge : 200 kg par colonne (la résistance peut varier selon l'équipement choisi dans la structure)
- ▶ Montants de la structure en « U » creux et arrondis



Composition Premium

Rayonnage mobile Optistock® : réf. 8A790

Dimensions : L. 1230 x P. 490 x H. 1980 mm

Équipement de série :

- ▶ 2 étagères fixes
- ▶ 2 étagères inclinées
- ▶ 12 séparateurs pour étagère inclinée
- ▶ 4 tiroirs télescopiques
- ▶ 4 kits de compartimentage pour tiroir télescopique (9 cases)
- ▶ 8 porte-étiquettes autocollants
- ▶ 10 planches de 20 supports étiquettes en PVC




Colonne mobile simple 600 x 400 Optistock® : réf. 8A792

Dimensions : L. 730 x P. 490 x H. 1980 mm

Équipement de série :

- ▶ 1 paire de glissières inclinées
- ▶ 7 paires de glissières universelles horizontales
- ▶ 7 bacs à lèvres ajourés gris H. 100 avec butées antichute
- ▶ 1 bac à lèvres ajouré gris H. 200 avec butées antichute



Gamme aménagement de PUI


Rayonnage Optistock®

Composition sur-mesure

Structure

| Dimensions | STRUCTURES MOBILES | | | | STRUCTURES FIXES | |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | Échelle principale simple | Échelle principale double | Échelle principale triple | Échelle secondaire simple | Échelle principale simple | Échelle secondaire simple |
| L. 400 x P. 600 | 8A711 | 8A712 | 8A713 | – | 8A710 | 8A715 |
| L. 600 x P. 400 | 8A701 | 8A702 | 8A703 | – | 8A700 | 8A705 |
| L. 1200 x P. 400 | 8A741 | – | – | 8A742 | 8A740 | 8A745 |
| L. 1200 x P. 600 | 8A751 | – | – | 8A752 | 8A750 | 8A755 |

Il est déconseillé d'assembler plus de 3 échelles mobiles. Au delà, utilisez les versions fixes.
Les structures fixes dont la longueur dépasse 1200 mm ne sont pas livrées montées.



1 Étagères fixes horizontales

| Désignation | Dimensions (en mm) | Référence |
|---|--------------------|-----------|
| Étagère fixe peinte époxy gris | L. 400 x P. 600 | 8A666 |
| Étagère fixe peinte époxy gris | L. 600 x P. 400 | 8A660 |
| Étagère fixe peinte époxy gris | L. 1200 x P. 400 | 8A662 |
| Étagère fixe peinte époxy gris | L. 1200 x P. 600 | 8A668 |
| Étagère en compact pour façade 600 ou 400 | | 8A600 |
| Séparateur pour étagère P. 400 | P. 400 | 8A658 |
| Séparateur pour étagère P. 600 | P. 600 | 8A659 |

Gamme aménagement de PUI

Rayonnage Optistock®

2 Étagères fixes inclinées

| Désignation | Dimensions (en mm) | Référence |
|---|--------------------------|-----------|
| Étagère en creux inclinée peinte époxy gris | L. 400 x P. 600 x H. 60 | 8A669 |
| Étagère en creux inclinée peinte époxy gris | L. 600 x P. 400 x H. 60 | 8A663 |
| Étagère en creux inclinée peinte époxy gris | L. 1200 x P. 400 x H. 60 | 8A665 |
| Étagère en creux inclinée peinte époxy gris | L. 1200 x P. 600 x H. 60 | 8A671 |
| Séparateur pour étagère inclinée | P. 400 | 8A684 |
| Séparateur pour étagère inclinée | P. 600 | 8A687 |

Les étagères fixes horizontales positionnées sur la partie haute, ou basse, servent de plafond, ou de plancher.



Étagères télescopiques

| Désignation | Dimensions (en mm) | Référence |
|--|--------------------|-----------|
| Étagère télescopique peinte époxy gris | L. 400 x P. 600 | 8A672 |
| Étagère télescopique peinte époxy gris | L. 600 x P. 400 | 8A675 |
| Étagère télescopique peinte époxy gris | L. 1200 x P. 600 | 8A674 |
| Étagère télescopique peinte époxy gris | L. 1200 x P. 400 | 8A677 |

3 Tiroirs et kits de compartimentage

| Désignation | Dimension | Référence |
|--|--------------------------|-----------|
| Tiroir télescopique peint époxy gris P. 400 | L. 1200 x P. 400 x H. 60 | 8A680 |
| Kit de compartimentage pour tiroir 8A680 - 3 x 4 | | 8A680_3X4 |
| Kit de compartimentage pour tiroir 8A680 - 9 x 1 | | 8A680_9X1 |
| Tiroir télescopique peint époxy gris P. 600 | L. 1200 x P. 600 x H. 60 | 8A683 |
| Kit de compartimentage pour tiroir 8A683 - 6 x 4 | | 8A683_6X4 |
| Kit de compartimentage pour tiroir 8A683 - 9 x 1 | | 8A683_9X1 |

4 Glissières

| Désignation | Dimension | Référence |
|---|-----------|-----------|
| Paire de glissières universelles horizontales pour façade 600 | P. 400 | 8A651 |
| Paire de glissières universelles horizontales pour façade 400 | P. 600 | 8A652 |
| Paire de glissières inclinées pour façade 600 | P. 400 | 77014 |
| Paire de glissières inclinées pour façade 400 | P. 600 | 77016 |

Cadres télescopiques

| Désignation | Dimension | Référence |
|--------------------|-----------------|-----------|
| Cadre télescopique | L. 600 x P. 400 | 8A699 |
| Cadre télescopique | L. 400 x P. 600 | 8A649 |

